

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

 Vizsgálati jegyzőkönyv száma:
 616636/1

Minta sorszáma: 2032930

Megrendelő neve / címe:	GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kft. 3909 Mád Bartók B. u. 2.
Projekt:	Analitikai vizsgálat (2020/E/07622)
Minta megnevezése:	Lava folyékony étrendkiegészítő
Mintaazonosító adatok:	Lot: 31.03.2020./801/
Gyártó:	
Mintatípus:	Élelmiszerek (Étrendkiegészítők)
Mintavevő:	Baumel Nikolett
Mintavétel ideje / Mintavétel helye:	2020. 08. 07. / Mád, Kőtelepi mintabolt
Csomagolás / Mennyiség:	Műanyag flakon / 560 g
Beszállítás ideje:	2020. 08. 11. 09:30
Vizsgálat kezdete / vége:	2020. 08. 11. - 2020. 08. 24.
Megjegyzés:	

Anabolikus hatású anyagok

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
1,4-Androstadiene-3,17-dione (Boldione) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-109:2019
19-Nor-4-androstene-3,17-dion (19-Norandrostenedione) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
1-Androstene-3,17-dione (1-Androstenedione) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	20	
1-Testosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
4-Androstene-3,17-dione (Androstenedione) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Oxabolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	20	
7-Keto DHEA (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
9(10)-Dehydronandrolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Adrenosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Bolasterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Boldenone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Calusterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Clenbuterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Clostebol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Danazol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Drostanolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	20	
Epiteosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Gestrinone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Mestanolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Mesterolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Metandienone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methasterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	
Methyldienolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methylstenbolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methyltestosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Metribolone (Methyltrienolone) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	


 Jegyzőkönyv érvényesség
 ellenőrzés.

 A NAH által NAH-1-1009/2019 számon
 akkreditált vizsgálólaboratórium.

 Projekt:
 Analitikai vizsgálat
 (2020/E/07622)

 Vizsg. jegyzők. sz.:
 616636/1;
 2020. 08. 24.

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Mibolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-109:2019
Nandrolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Norboletone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Norclostebol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Norethandrolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Oxandrolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Oxymesterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Stanozolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Stenbolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Testosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Testosterone acetate (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Testosterone propionate (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Tetrahydrogestrinone (THG) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Trenbolone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Trenbolone acetate (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Dehydrochlormethyltestosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
delta-9(11)-methyltestosterone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
17alpha-Methyl-5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
19-Noretiocholanolone (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
19-Norandrosterone (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	50	
5alpha-Androstane-3beta,17beta-diol (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	50	
5beta-Androstane-3alpha,17beta-diol (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	50	
Androsterone (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	50	
Dehydroepiandrosteron (DHEA) (Prasterone) (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Dehydroepiandrosterone acetate (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Dihydrotestosterone (Androstanolone) (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Epiandrosterone (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	20	
Etiocholanolone (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Formestane (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Furazabol (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Methylandrosterone (Methandriol) (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	10	
Methylclostebol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	

Hormon, és Metabolikus módosítók

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	WBSE-109:2019
Anastrozole (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Exemestane (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	



Béta-Blokkolók

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Atenolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-110:2020
Betaxolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Bisoprolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Carvedilol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Celiprolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Metoprolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Nebivolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Oxprenolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Propranolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Sotalol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	
Timolol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	

Béta-2 Agonisták

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Bambuterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-110:2020
Brombuterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Clenpenterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Formoterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Isoxsuprin (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Mapenterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Ractopamine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	
Ritodrine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	
Salbutamol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Salmeterol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Terbutalin (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	

Stimulánsok

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Amphetamine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-110:2020
Benzphetamine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Cathine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	50	
Codein (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Ephedrine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Famprofazone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Fenfluramine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Mazindol (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
MDA (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
MDE (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
MDMA (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Mephentermine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Metamfetamine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methoxyphenamine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methylephedrine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methylhexaneamine (DMAA) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Methylphenidate (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	



Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Norfenfluramine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-110:2019
Pentedrone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Pentylentetrazole (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Phentermin (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Pseudoephedrine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Selegiline (Deprenyl) (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Sibutramine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
Strychnine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
N-Didesmethetilsibutramine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	
N-Desmethetilsibutramine (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	

Narkotikumok

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Methadone (ng/g)	nem kimutatható (LC-MS/MS)	10	WBSE-110:2020

Kannabinoidok (THC)

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
delta 9-Tetrahydrocannabinol (THC) (ng/g)	nem kimutatható (GC-MS)	30	WBSE-109:2019

Balázs Gábor
 Analitikai Osztályvezető

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
 ellenőrzés.

A NAH által NAH-1-1009/2019 számon
 akkreditált vizsgálólaboratórium.

Projekt:
 Analitikai vizsgálat
 (2020/E/07622)

Vizsg. jegyzők. sz.:
 616636/1;
 2020. 08. 24.