



Mg
Magnézium

Zeomineral

Fitopower

Rb
Rubídium

Kovaföld tartalmú, Zeolitos növénykondicionáló készítmény



Fitopower- Paralux

Növénykondicionáló szer. Zöldségfélék, gyümölcsfélék, szőlő levéltrágyázására. Terméshozam növelésére, termésminőség javítására, növénykondicionálásra.

A készítmény felhasználása:

zöldségfélék, szőlő és gyümölcsfélék levéltrágyázására a tenyészidőszak folyamán 8-10 naponként, 4-5 alkalommal, 0,4%-os töménységben permetezve.

Mo
Molibdén

V
Vanádium



Si
Szilícium

Zeolit

1.



Vanádium

Zeomineral

Fitopower



Magnézium

Kovaföld tartalmú, Zeolitos növénykondicionáló készítmény

A termék a következő kőzetek keverékéből áll:

Kovaföld: Sejtlégzést elősegíti. Véd a krumplibogár és egyéb kártevők ellen.

Zeolit: Katalizátor hatása miatt nyomelemeket és járulékos bioelemeket juttat a levél membránján keresztül a növénybe.


Illit: piritet tartalmaz (FeS_2), amely természetes gombaölőként funkcionál.

Bentonit: segíti a készítmény feltapadását a levélre, szárra. Fő kationjai (Fe, Mg, Ca, Na, K) aktívan táplálják a növényt.

Egészségügyi várakozási idő nincs, a termés kezelés után is fogyasztható!



Molibdén



Zeolit



Szilícium

2.



Zeomineral

Fitopower



Kovaföld tartalmú, Zeolitos növénykondicionáló készítmény

Vizsgálati eredmények:

Szőlő és zöldborsó esetében a parcellánkénti termés mennyiségét közel 10 %-kal növelte.
Paprikánál és almánál a parcellánkénti termés mennyiségét több mint 10 %-kal növelte.
Kajsziarack esetében a terméshozam 30 %-kal nőtt!

További kutatások, megfigyelések eredményei a vulkanikus ásványok hatásmechanizmusáról:

A tápanyag-pótláson túl ezeknek a különleges ásványoknak van még egy fontos tulajdonsága, hogy membránzavart idéznek elő egyes gombaféleségek sejthártyáin. Nem elpusztítják a gombafonalak szaporítósejtjeit, hanem alkalmatlanná teszik azokat a szaporodásra. Az egyéb sejteket is károsan befolyásoló fungicid gombaölő permetezőszerek helyett, kíméletesen tudják védeni peronoszpóra vagy lisztharmat ellen például a szőlőt, egyéb gombás megbetegedésektől az uborkát vagy a paprikát. A termés fertőződését hatékonyan gátolja. Mivel a szer toxikus anyagot nem tartalmaz, szüret előtt is alkalmazható (pl ként kiváltva nem veszélyezteti a bor minőségét, nincs élelmiszer egészségügyi várakozási idő). Ugyanezen oknál fogva virágzáskor is használható, mert nem mérgező a méhekre és a virágot sem károsítja. Rózsa és bizonyos szobanövények tetvessége esetén is nagy hatékonysággal bír.



Rubídium

3.